


ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ **Αρ. Φύλλου 49**

21 Φεβρουαρίου 2014

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 5272/2013

Επικύρωση καθορισμού οριογραμμών τμήματος ρέματος του οικισμού Γοργόνας του Δήμου Μύκης, στο Νομό Ξάνθης.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης».

2. Το Ν. 2503/1997 (ΦΕΚ Α΄ 107/1997) «Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την Τοπική Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις».

3. Το Π.Δ. 142 (ΦΕΚ Α' 235/2010) «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης».

4. Την Απόφαση με αριθ. οικ. 707/09-02-2011 (ΦΕΚ 130Β΄/2011) «Εξουσιοδότηση προς υπογραφή «Με εντολή Γενικού Γραμματέα» αποφάσεων, εγγράφων και άλλων πράξεων στον Προϊστάμενο Γενικής Διεύθυνσης Χωροταξικής και Περιβαλλοντικής Πολιτικής, στους Προϊσταμένους των Διευθύνσεων Σχεδιασμού και Ανάπτυξης, Δημοσίων Έργων, Ελέγχου Συντήρησης Έργων, Ελέγχου Κατασκευής Έργων, Τεχνικού Ελέγχου, Υδάτων, καθώς και στους Προϊσταμένους Τμημάτων αυτών, της Γενικής Διεύθυνσης Χωροταξικής και Περιβαλλοντικής Πολιτικής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης».

5. Τις διατάξεις του άρθρου 5 του ν. 3010/02 (ΦΕΚ 91/Α) «Εναρμόνιση του Ν. 1650/1986 με τις Οδηγίες 97/11 Ε.Ε. και 96/61 Ε.Ε., διαδικασία οριοθέτησης και ρυθμίσεις θεμάτων για τα υδατορέματα και άλλες διατάξεις».

6. Την υπ’ αριθμ. 3046/304/89 (ΦΕΚ 59Δ/3.2.89) απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, «Κτιριοδομικός Κανονισμός» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 6 αυτού, σχετικά με τη δόμηση κοντά σε ρέματα, όπως ισχύει σήμερα.

7. Τις διατάξεις του ν. 2853/16.7.1922 (ΦΕΚ Α116) «Περί υδραυλικών εν γένει έργων και αστυνομεύσεως των Δημοσίων Υδάτων», όπως αυτές τροποποιήθηκαν με τις αντίστοιχες του ν.δ. 10/29.12.1923 και κωδικοποιήθηκαν από τις διατάξεις του π.δ. 18/21.3.1924.

8. Το υπ’ αριθμ. 151511/Ξ-ΔΤΕ-6431/24-12-2013 (α.π.ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ.ΣΧ.5272/27-12-2013) έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Ξάνθης, με το οποίο κατατέθηκε στην Υπηρεσία μας η ελεγμένη και θεωρημένη μελέτη για την οριοθέτηση ρέματος του οικισμού Γοργόνας, του Δήμου Μύκης στο Νομό Ξάνθης.

9. Το απόσπασμα από το αριθμ. 26/2013 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Μύκης, με την υπ' αριθμ 271/2013 ομόφωνη Απόφαση με την οποία εγκρίνει τον καθορισμό των οριογραμμών υδατορέματος στον οικισμό Γοργόνας, Δήμου Μύκης.

10. Την Τεχνική Έκθεση για την οριοθέτηση τμήματος ρέματος σε μήκος 297μ. για τον κυρίως κλάδο και σε μήκος 70μ. και 20μ. για τους δύο συμβαλλόμενους σε αυτόν κλάδους, εκτός του οικισμού Γοργόνας του Δήμου Μύκης του Νομού Ξάνθης, (που συντάχθηκε από τον Ασημίδη Βασίλειο, Διπλ. Πολιτικό Μηχανικό, τον Οκτώβριο του 2013) καθώς και τις οριζοντιογραφίες που τη συνοδεύουν, όπως ελέγχθηκαν και θεωρήθηκαν από την Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Ξάνθης ως προς τον καθορισμό των οριογραμμών του ρέματος και από τα οποία προκύπτει ότι οι προτεινόμενες οριογραμμές ανταποκρίνονται σε πλημμυρική παροχή για περίοδο επαναφοράς Τ=50 έτη, αποφασίζουμε:

Επικυρώνουμε τις καθορισθείσες οριογραμμές του ρέματος Γοργόνας σε μήκος 297μ. για τον κυρίως κλάδο του ρέματος και σε μήκος 70μ. και 20μ. για τους δευτερεύοντες κλάδους που συμβάλλουν σε αυτόν (κλάδος 2 και κλάδος 3 αντίστοιχα), που βρίσκεται στην περιοχή του οικισμού Γοργόνας του Δήμου Μύκης, όπως αποτυπώνονται στις οριζοντιογραφίες της περιοχής οριοθέτησης (Αριθμός Σχεδίων: Σ3.1, Σ3.2 και Σ3.3) κλίμακας 1:200 του Διπλ. Πολιτικού Μηχανικού Ασημίδη Βασίλειου, και σύμφωνα με την Τεχνική Έκθεση Οριοθέτησης που κατατέθηκε στην Υπηρεσία μας, όπως αυτή ελέγχθηκε και θεωρήθηκε από την Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Ξάνθης.

Συγκεκριμένα ο καθορισμός των ορίων γίνεται για τμήμα του ρέματος Γοργόνας με αρχή τα σημεία ΔΞ1.02 (Χ=573503,45 Ψ=4560442,47) και ΑΡ1.02 (Χ=573490,17 Ψ=4560441,46) και πέρας τα σημεία ΔΞ1.32 (Χ=573608,91 Ψ=4560697,13) και ΑΡ1.32 (Χ=573606,14 Ψ= 4560697,33) για τον κυρίως κλάδο.

Ενώ για τον κλάδο 2, με αρχή τα σημεία ΔΞ2.2 (Χ=573572,46 Ψ=4560647,12) και ΑΡ2.25 (Χ=573567,11 Ψ=4560641,19) και πέρας τα σημεία ΔΞ2.7 (Χ=573556,01 Ψ=4560690,14) και ΑΡ2.7 (Χ=573552,57 Ψ=4560689,35),

και για τον κλάδο 3, με αρχή τα σημεία ΔΞ3.15 (Χ=573533,71 Ψ=4560527,58) και ΑΡ3.2 (Χ=573528,58 Ψ=4560530,19) και πέρας τα σημεία ΔΞ3.3 (Χ=573525,54 Ψ=4560539,02) και ΑΡ3.3 (Χ=573520,86 Ψ=4560537,82), (σύστημα αναφοράς ΕΓΣΑ'87).


Από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκύπτουν δαπάνες οι οποίες να βαρύνουν τον κρατικό προϋπολογισμό.


Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από την ανωτέρω δημοσίευση.

Η απόφαση αυτή μαζί με το συνημμένο διάγραμμα να δημοσιευθούν στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Κομοτηνή, 31 Ιανουαρίου 2014

Ο Γενικός Γραμματέας
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΡΟΥΝΤΖΟΣ


573470
573490
573510
573530
4560720
ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
Για τεχνικούς λόγους στο σχεδιάγραμμα,
έγινε σμίκρυνση, κατά ποσοστό 40%
4560700
4560680
4560660
4560640
4560620



317.00
310.00
300.00
290.00
280.00
270.00
260.00
250.00
240.00
230.00
220.00
70.00
60.00
50.00
40.00
30.00
20.00
ΑΡ1.32
ΔΞ1.32
ΔΞ1.315
ΑΡ1.31
ΔΞ1.31
ΑΡ1.30
ΔΞ1.30
ΔΞ1.295
ΑΡ1.29
ΔΞ1.29
ΑΡ1.28
ΔΞ1.28
ΔΞ1.275
ΑΡ1.27
ΔΞ1.27
ΑΡ1.26
ΔΞ1.26
ΔΞ1.25
ΑΡ1.245
ΑΡ1.24
ΔΞ1.24
ΑΡ1.23
ΔΞ1.23
ΑΡ2.7
ΔΞ2.7
ΑΡ2.6
ΔΞ2.6
ΑΡ2.5
ΔΞ2.5
ΑΡ2.4
ΔΞ2.4
ΑΡ2.3
ΔΞ2.3
ΑΡ2.25
ΔΞ2.2
ΑΡ2.2
στερνα

573630
4560720
4560700
4560680
4560660
4560640
4560620

ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ

ΥΔΑΤΟΡΕΜΑ ΚΛΑΔΟΣ 1					
α/α	X	Y	α/α	X	Y
ΔΞ1.32	573608.91	4560697.13	ΑΡ1.32	573606.14	4560697.33
ΔΞ1.315	573608.83	4560694.49	ΑΡ1.31	573602.16	4560688.88
ΔΞ1.31	573605.25	4560687.45	ΑΡ1.30	573597.52	4560680.00
ΔΞ1.30	573602.03	4560677.92	ΑΡ1.29	573593.59	4560670.82
ΔΞ1.29	573601.72	4560676.85	ΑΡ1.28	573589.14	4560661.85
ΔΞ1.295	573596.72	4560669.47	ΑΡ1.27	573581.39	4560654.38
ΔΞ1.28	573593.68	4560659.89	ΑΡ1.26	573575.64	4560648.21
ΔΞ1.275	573593.28	4560657.72	ΑΡ1.245	573570.08	4560633.94
ΔΞ1.27	573587.67	4560652.11	ΑΡ1.24	573568.91	4560627.40
ΔΞ1.26	573581.52	4560643.82	ΑΡ1.23	573568.58	4560617.66
ΔΞ1.25	573577.82	4560635.27	ΑΡ1.22	573569.13	4560608.81
ΔΞ1.24	573575.07	4560627.03	ΑΡ1.21	573565.76	4560598.04
ΔΞ1.23	573575.28	4560617.53	ΑΡ1.20	573569.15	4560586.94
ΔΞ1.22	573575.65	4560606.67	ΑΡ1.19	573570.22	4560580.62
ΔΞ1.21	573572.44	4560598.01	ΑΡ1.18	573566.87	4560571.91
ΔΞ1.20	573575.56	4560590.44	ΑΡ1.175	573564.65	4560570.12
ΔΞ1.195	573577.02	4560586.36	ΑΡ1.17	573561.68	4560563.75
ΔΞ1.19	573575.22	4560578.04	ΑΡ1.165	573559.90	4560560.92
ΔΞ1.185	573574.52	4560574.88	ΑΡ1.16	573558.94	4560553.15
ΔΞ1.18	573571.20	4560569.49	ΑΡ1.15	573557.30	4560546.62
ΔΞ1.17	573566.84	4560560.40	ΑΡ1.14	573549.65	4560544.03
ΔΞ1.16	573563.94	4560553.40	ΑΡ1.135	573547.18	4560543.63
ΔΞ1.155	573563.60	4560546.99	ΑΡ1.13	573544.34	4560533.09
ΔΞ1.15	573560.63	4560542.29	ΑΡ1.12	573540.35	4560526.95
ΔΞ1.145	573555.31	4560539.21	ΑΡ1.11	573531.90	4560522.37
ΔΞ1.14	573550.29	4560538.65	ΑΡ1.10	573531.23	4560512.80
ΔΞ1.13	573548.76	4560532.14	ΑΡ1.09	573526.30	4560501.92
ΔΞ1.125	573547.75	4560525.95	ΑΡ1.08	573524.83	4560492.90
ΔΞ1.12	573542.18	4560523.00	ΑΡ1.07	573517.54	4560489.75
ΔΞ1.11	573538.95	4560521.11	ΑΡ1.06	573510.79	4560480.67
ΔΞ1.105	573536.42	4560519.63	ΑΡ1.055	573509.40	4560478.80
ΔΞ1.10	573534.65	4560511.06	ΑΡ1.05	573507.24	4560469.68
ΔΞ1.09	573531.29	4560501.37	ΑΡ1.04	573497.51	4560462.92
ΔΞ1.08	573527.84	4560491.42	ΑΡ1.03	573496.82	4560453.08
ΔΞ1.07	573524.47	4560484.28	ΑΡ1.02	573490.17	4560441.46
ΔΞ1.06	573516.58	4560477.66			
ΔΞ1.05	573512.53	4560466.40			
ΔΞ1.04	573510.73	4560456.85			
ΔΞ1.03	573505.60	4560447.45			
ΔΞ1.02	573503.45	4560442.47			
ΥΔΑΤΟΡΕΜΑ ΚΛΑΔΟΣ 2					
α/α	X	Y	α/α	X	Y
ΔΞ2.7	573556.01	4560690.14	ΑΡ2.7	573552.57	4560689.35
ΔΞ2.6	573558.24	4560680.39	ΑΡ2.6	573555.03	4560679.66
ΔΞ2.5	573560.38	4560670.73	ΑΡ2.5	573557.26	4560669.80
ΔΞ2.4	573564.16	4560661.51	ΑΡ2.4	573559.33	4560659.95
ΔΞ2.3	573568.18	4560653.02	ΑΡ2.3	573564.09	4560650.70
ΔΞ2.2	573572.46	4560647.12	ΑΡ2.25	573564.51	4560644.56
			ΑΡ2.25	573567.11	4560641.19
ΥΔΑΤΟΡΕΜΑ ΚΛΑΔΟΣ 3					
α/α	X	Y	α/α	X	Y
ΔΞ3.3	573525.54	4560539.02	ΑΡ3.3	573520.86	4560537.82
ΔΞ3.2	573530.00	4560533.58	ΑΡ3.25	573521.49	4560533.68
ΔΞ3.15	573533.71	4560527.58	ΑΡ3.2	573528.58	4560530.19

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

1. Το διάγραμμα είναι ενταγμένο στο κρατικό σύστημα συντεταγμένων Ε.Γ.Σ.Α. '87
2. Μέθοδος Εξάρτησης: Δορυφορική Εξοπλισμός: GPS Topcon Hiper II
3. Μέθοδος Αποτύπωσης: Επίγειες μετρήσεις
4. Μέτρο γραμμικής παραμόρφωσης (Κ) : 0.99967
5. Τριγωνομετρικό Σημείο Εξάρτησης στο Ε.Γ.Σ.Α.'87: (271-083), "ΣΙΡΟΚΟ" X=574288.75 Y=4558617.17 H=319.78
6. Ισοδιάσταση ισοϋψών: 0,50μ

ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ ΤΡΙΓΩΝΟΜΕΤΡΙΚΩΝ και ΠΟΛΥΓΩΝΟΜΕΤΡΙΚΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ

α/α	X (μ)	Y (μ)	α/α	X (μ)	Y (μ)	α/α	X (μ)	Y (μ)
T1	573526.049	4560442.757	S1	573515.759	4560480.371	S2	573526.053	4560525.485
S3	573553.366	4560518.872	S4	573573.892	4560562.049	S5	573585.737	4560592.310
S6	573565.058	4560619.841	S7	573555.699	4560651.403	S8	573573.008	4560648.152
T2	573534.248	4560630.574						

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

- ΓΡΑΜΗ ΠΛΗΜΜΥΡΑΣ Τ=50 έτη
- ΟΡΙΟΓΡΑΜΜΕΣ
- ΑΞΟΝΑΣ ΥΔΑΤΟΡΕΜΑΤΟΣ
- 1.21 ΔΙΑΤΟΜΗ ΥΔΡ. ΜΟΝΤΕΛΟΥ
- ΟΙΚΟΠΕΔΟ
- ΠΡΑΝΕΣ ΡΕΜΑΤΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Π.Α.Μ.Θ.– Π.Ε. ΞΑΝΘΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΗΣ

Ελέγχθηκε η αποτύπωση και θεωρήθηκε ο καθορισμός των οριογραμμών

ΕΡΓΟ: ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΥΔΑΤΟΡΕΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ ΓΟΡΓΟΝΑΣ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΓΟΡΓΟΝΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΥΚΗΣ

ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ :
ΣΟΦΤΑ ΙΡΒΑΝ-ΣΟΦΤΑ ΙΡΦΑΝ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΞΑΝΘΗ
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2013

ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΜΕΛΕΤΕΣ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ - ΕΠΙΒΛΕΨΕΙΣ
ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ Ο.Ε.
ΑΣΗΜΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ 10-12- ΞΑΝΘΗ- ΤΗΛ. 2541076652

ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΚΑΙ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΜΕΛΕΤΗΤΟΥ

ΑΣΗΜΙΔΗΣ Ν. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΔΙΠΛ. ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Δ.Π.Θ.
ΜΕΛΟΣ Τ.Ε.Ε.. ΑΡ. ΜΗΤΡ. 88285
ΤΣΑΛΟΠΟΥΛΟΥ 8 - ΤΗΛ. 2321026162
ΣΕΡΡΕΣ

ΑΦΟΙ ΑΣΗΜΙΔΗ Ο.Ε.-ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ Ο.Ε.
ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΤΕΕ 14447
ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ 10-12 Τ.Κ. 67100 ΞΑΝΘΗ
ΤΗΛ.: 25410 76652

Είδος μελέτης	ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΧ.	Σ3.1
Θέμα σχεδίου	ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡΑΦΙΑ	ΚΛΙΜΑΚΑ 1/200	

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	ΥΠΟΓΡΑΦΗ

Ελέγχθηκε Ξάνθη 11-12-13
ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΚΑΛΠΑΚΤΣΙΔΟΥ
ΑΓΡΟΝ. ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ


ΘΕΩΡΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ


Ο Προϊστάμενος Τμήματος
Κολώνιας Άγγελος
Αρχιτέκτων Μηχανικός
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ξάνθη 12-12-2013
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ
Π.Ε. ΞΑΝΘΗΣ
α.α.
Κολώνιας Άγγελος
Αρχιτέκτων Μηχανικός

ΘΕΩΡΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
ΣΥΝΟΔΕΥΕΙ ΤΗΝ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 5972/2013/31-1-14
ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΠΕ.ΧΩ.Σ. Α.Μ.Θ.
ΑΠΟΚ. ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ
Κομοτηνή 4/1/2014
Δ/ΝΣΗ ΠΕ.ΧΩ.Σ. Α.Μ.Θ.
Λαμπρινή Ρίζου
Αρχιτέκτων Μηχανικός
με Β' βαθμό

Αριθμός εγκριτικής απόφ. 271/13
Ο Πρόεδρος Δ.Σ. Μύκης
ΧΑΣΑΝ ΣΚΙΟΥΛΜΠΕΣΙΑΖ


N
ΚΛΙΜΑΚΑ 1:200
ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
Για τεχνικούς λόγους στο σχεδιάγραμμα,
έγινε σμίκρυνση, κατά ποσοστό 40%
ΑΡ3.3
ΑΡ3.25
ΑΡ3.2
ΔΞ3.3
ΔΞ3.2
ΔΞ3.15
ΑΡ1.13
ΑΡ1.12
ΑΡ1.11
ΑΡ1.10
ΔΞ1.12
ΔΞ1.105
26.08
20.00
100.00
90.00
120.00
0.00


ΑΡ1.23
ΔΞ1.23
220.00
210.00
ΑΡ1.22
ΔΞ1.22
200.00
ΑΡ1.21
ΔΞ1.21
ΔΞ1.20
ΔΞ1.195
ΑΡ1.20
ΑΡ1.19
ΔΞ1.19
170.00
ΔΞ1.185
ΑΡ1.18
ΑΡ1.175
ΔΞ1.18
160.00
ΑΡ1.17
ΑΡ1.165
ΔΞ1.17
150.00
ΑΡ1.16
ΔΞ1.16
ΔΞ1.155
ΑΡ1.15
ΑΡ1.14
ΑΡ1.135
ΔΞ1.15
ΔΞ1.145
ΔΞ1.14
ΔΞ1.13
ΔΞ1.125

ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ

ΥΔΑΤΟΡΕΜΑ ΚΛΑΔΟΣ 1					
α/α	X	Y	α/α	X	Y
ΔΞ1.32	573608.91	4560697.13	ΑΡ1.32	573606.14	4560697.33
ΔΞ1.315	573608.83	4560694.49	ΑΡ1.31	573602.16	4560688.88
ΔΞ1.31	573605.25	4560687.45	ΑΡ1.30	573597.52	4560680.00
ΔΞ1.30	573602.03	4560677.92	ΑΡ1.29	573593.59	4560670.82
ΔΞ1.29	573601.72	4560676.85	ΑΡ1.28	573589.14	4560661.85
ΔΞ1.295	573596.72	4560669.47	ΑΡ1.27	573581.39	4560654.38
ΔΞ1.28	573593.68	4560659.89	ΑΡ1.26	573575.64	4560648.21
ΔΞ1.275	573593.28	4560657.72	ΑΡ1.245	573570.08	4560633.94
ΔΞ1.27	573587.67	4560652.11	ΑΡ1.24	573568.91	4560627.40
ΔΞ1.26	573581.52	4560643.82	ΑΡ1.23	573568.58	4560617.66
ΔΞ1.25	573577.82	4560635.27	ΑΡ1.22	573569.13	4560608.81
ΔΞ1.24	573575.07	4560627.03	ΑΡ1.21	573565.76	4560598.04
ΔΞ1.23	573575.28	4560617.53	ΑΡ1.20	573569.15	4560586.94
ΔΞ1.22	573575.65	4560606.67	ΑΡ1.19	573570.22	4560580.62
ΔΞ1.21	573572.44	4560598.01	ΑΡ1.18	573566.87	4560571.91
ΔΞ1.20	573575.56	4560590.44	ΑΡ1.175	573564.65	4560570.12
ΔΞ1.195	573577.02	4560586.36	ΑΡ1.17	573561.68	4560563.75
ΔΞ1.19	573575.22	4560578.04	ΑΡ1.165	573559.90	4560560.92
ΔΞ1.185	573574.52	4560574.88	ΑΡ1.16	573558.94	4560553.15
ΔΞ1.18	573571.20	4560569.49	ΑΡ1.15	573557.30	4560546.62
ΔΞ1.17	573566.84	4560560.40	ΑΡ1.14	573549.65	4560544.03
ΔΞ1.16	573563.94	4560553.40	ΑΡ1.135	573547.18	4560543.63
ΔΞ1.155	573563.60	4560546.99	ΑΡ1.13	573544.34	4560533.09
ΔΞ1.15	573560.63	4560542.29	ΑΡ1.12	573540.35	4560526.95
ΔΞ1.145	573555.31	4560539.21	ΑΡ1.11	573531.90	4560522.37
ΔΞ1.14	573550.29	4560538.65	ΑΡ1.10	573531.23	4560512.80
ΔΞ1.13	573548.76	4560532.14	ΑΡ1.09	573526.30	4560501.92
ΔΞ1.125	573547.75	4560525.95	ΑΡ1.08	573524.83	4560492.90
ΔΞ1.12	573542.18	4560523.00	ΑΡ1.07	573517.54	4560489.75
ΔΞ1.11	573538.95	4560521.11	ΑΡ1.06	573510.79	4560480.67
ΔΞ1.105	573536.42	4560519.63	ΑΡ1.055	573509.40	4560478.80
ΔΞ1.10	573534.65	4560511.06	ΑΡ1.05	573507.24	4560469.68
ΔΞ1.09	573531.29	4560501.37	ΑΡ1.04	573497.51	4560462.92
ΔΞ1.08	573527.84	4560491.42	ΑΡ1.03	573496.82	4560453.08
ΔΞ1.07	573524.47	4560484.28	ΑΡ1.02	573490.17	4560441.46
ΔΞ1.06	573516.58	4560477.66			
ΔΞ1.05	573512.53	4560466.40			
ΔΞ1.04	573510.73	4560456.85			
ΔΞ1.03	573505.60	4560447.45			
ΔΞ1.02	573503.45	4560442.47			
ΥΔΑΤΟΡΕΜΑ ΚΛΑΔΟΣ 2					
α/α	X	Y	α/α	X	Y
ΔΞ2.7	573556.01	4560690.14	ΑΡ2.7	573552.57	4560689.35
ΔΞ2.6	573558.24	4560680.39	ΑΡ2.6	573555.03	4560679.66
ΔΞ2.5	573560.38	4560670.73	ΑΡ2.5	573557.26	4560669.80
ΔΞ2.4	573564.16	4560661.51	ΑΡ2.4	573559.33	4560659.95
ΔΞ2.3	573568.18	4560653.02	ΑΡ2.3	573564.09	4560650.70
ΔΞ2.2	573572.46	4560647.12	ΑΡ2.25	573564.51	4560644.56
			ΑΡ2.25	573567.11	4560641.19
ΥΔΑΤΟΡΕΜΑ ΚΛΑΔΟΣ 3					
α/α	X	Y	α/α	X	Y
ΔΞ3.3	573525.54	4560539.02	ΑΡ3.3	573520.86	4560537.82
ΔΞ3.2	573530.00	4560533.58	ΑΡ3.25	573521.49	4560533.68
ΔΞ3.15	573533.71	4560527.58	ΑΡ3.2	573528.58	4560530.19

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

1. Το διάγραμμα είναι ενταγμένο στο κρατικό σύστημα συντεταγμένων Ε.Γ.Σ.Α. '87
2. Μέθοδος Εξάρτησης: Δορυφορική Εξοπλισμός: GPS Topcon Hiper II
3. Μέθοδος Αποτύπωσης: Επίγειες μετρήσεις
4. Μέτρο γραμμικής παραμόρφωσης (K) : 0.99967
5. Τριγωνομετρικό Σημείο Εξάρτησης στο Ε.Γ.Σ.Α.'87: (271-083), "ΣΙΡΟΚΟ" X=574288.75 Y=4558617.17 H=319.78
6. Ισοδιάσταση ισοϋψών: 0,50μ

ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ ΤΡΙΓΩΝΟΜΕΤΡΙΚΩΝ και ΠΟΛΥΓΩΝΟΜΕΤΡΙΚΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ

α/α	X (μ)	Y (μ)	α/α	X (μ)	Y (μ)	α/α	X (μ)	Y (μ)
T1	573526.049	4560442.757	S1	573515.759	4560480.371	S2	573526.053	4560525.485
S3	573553.366	4560518.872	S4	573573.892	4560562.049	S5	573585.737	4560592.310
S6	573565.058	4560619.841	S7	573555.699	4560651.403	S8	573573.008	4560648.152
T2	573534.248	4560630.574						

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

- ΓΡΑΜΗ ΠΛΗΜΜΥΡΑΣ Τ=50 έτη
- ΟΡΙΟΓΡΑΜΜΕΣ
- ΑΞΟΝΑΣ ΥΔΑΤΟΡΕΜΑΤΟΣ
- 1.21 ΔΙΑΤΟΜΗ ΥΔΡ. ΜΟΝΤΕΛΟΥ
- ΟΙΚΟΠΕΔΟ
- ΠΡΑΝΕΣ ΡΕΜΑΤΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Π.Α.Μ.Θ.– Π.Ε. ΞΑΝΘΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΗΣ

Ελέγχθηκε η αποτύπωση και θεωρήθηκε ο καθορισμός των οριογραμμών

ΕΡΓΟ: ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΥΔΑΤΟΡΕΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ ΓΟΡΓΟΝΑΣ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΓΟΡΓΟΝΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΥΚΗΣ

ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ: ΣΟΦΤΑ ΙΡΒΑΝ-ΣΟΦΤΑ ΙΡΦΑΝ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΞΑΝΘΗ
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2013

ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΜΕΛΕΤΕΣ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ - ΕΠΙΒΛΕΨΕΙΣ



ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ Ο.Ε.
ΑΣΗΜΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ 10–12– ΞΑΝΘΗ– ΤΗΛ. 2541076652

ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΚΑΙ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΜΕΛΕΤΗΤΟΥ

ΑΣΗΜΙΔΗΣ Ν. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΔΙΠΛ. ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Δ.Π.Θ.
ΜΕΛΟΣ Τ.Ε.Ε. ΑΡ. ΜΗΤΡ. 88285
ΤΣΑΛΟΠΟΥΛΟΥ 8 - ΤΗΛ. 23210 26112
ΣΕΡΡΕΣ

ΑΦΟΙ ΑΣΗΜΙΔΗ Ο.Ε.-ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ Ο.Ε.
ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
Α.Μ. ΤΕΕ 14447
ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ 10-12 Τ.Κ. 67100 ΞΑΝΘΗ
ΤΗΛ.: 25410 76652
ΑΦΜ: 997654147 ΔΟΥ Α' ΞΑΝΘΗΣ


Είδος μελέτης	ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΧ.	Σ3.2
Θέμα σχεδίου	ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡΑΦΙΑ	ΚΛΙΜΑΚΑ 1/200	


ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	ΥΠΟΓΡΑΦΗ

ΘΕΩΡΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΘΕΩΡΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ




ΚΛΙΜΑΚΑ 1:200
ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
Για τεχνικούς λόγους στο σχεδιάγραμμα, έγινε σμίκρυνση, κατά ποσοστό 40%
Λεπτ.(Α) σωληνωτό Φ800
Λεπτ.(Β) σωληνωτό Φ800
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΟΔΟΣ ΓΟΡΓΟΝΑΣ - ΤΡΙΓΩΝΟΥ


573550
573570
573590
573610

ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ

ΥΔΑΤΟΡΕΜΑ ΚΛΑΔΟΣ 1					
α/α	X	Y	α/α	X	Y
ΔΞ1.32	573608.91	4560697.13	ΑΡ1.32	573606.14	4560697.33
ΔΞ1.315	573608.83	4560694.49	ΑΡ1.31	573602.16	4560688.88
ΔΞ1.31	573605.25	4560687.45	ΑΡ1.30	573597.52	4560680.00
ΔΞ1.30	573602.03	4560677.92	ΑΡ1.29	573593.59	4560670.82
ΔΞ1.29	573601.72	4560676.85	ΑΡ1.28	573589.14	4560661.85
ΔΞ1.295	573596.72	4560669.47	ΑΡ1.27	573581.39	4560654.38
ΔΞ1.28	573593.68	4560659.89	ΑΡ1.26	573575.64	4560648.21
ΔΞ1.275	573593.28	4560657.72	ΑΡ1.245	573570.08	4560633.94
ΔΞ1.27	573587.67	4560652.11	ΑΡ1.24	573568.91	4560627.40
ΔΞ1.26	573581.52	4560643.82	ΑΡ1.23	573568.58	4560617.66
ΔΞ1.25	573577.82	4560635.27	ΑΡ1.22	573569.13	4560608.81
ΔΞ1.24	573575.07	4560627.03	ΑΡ1.21	573565.76	4560598.04
ΔΞ1.23	573575.28	4560617.53	ΑΡ1.20	573569.15	4560586.94
ΔΞ1.22	573575.65	4560606.67	ΑΡ1.19	573570.22	4560580.62
ΔΞ1.21	573572.44	4560598.01	ΑΡ1.18	573566.87	4560571.91
ΔΞ1.20	573575.56	4560590.44	ΑΡ1.175	573564.65	4560570.12
ΔΞ1.195	573577.02	4560586.36	ΑΡ1.17	573561.68	4560563.75
ΔΞ1.19	573575.22	4560578.04	ΑΡ1.165	573559.90	4560560.92
ΔΞ1.185	573574.52	4560574.88	ΑΡ1.16	573558.94	4560553.15
ΔΞ1.18	573571.20	4560569.49	ΑΡ1.15	573557.30	4560546.62
ΔΞ1.17	573566.84	4560560.40	ΑΡ1.14	573549.65	4560544.03
ΔΞ1.16	573563.94	4560553.40	ΑΡ1.135	573547.18	4560543.63
ΔΞ1.155	573563.60	4560546.99	ΑΡ1.13	573544.34	4560533.09
ΔΞ1.15	573560.63	4560542.29	ΑΡ1.12	573540.35	4560526.95
ΔΞ1.145	573555.31	4560539.21	ΑΡ1.11	573531.90	4560522.37
ΔΞ1.14	573550.29	4560538.65	ΑΡ1.10	573531.23	4560512.80
ΔΞ1.13	573548.76	4560532.14	ΑΡ1.09	573526.30	4560501.92
ΔΞ1.125	573547.75	4560525.95	ΑΡ1.08	573524.83	4560492.90
ΔΞ1.12	573542.18	4560523.00	ΑΡ1.07	573517.54	4560489.75
ΔΞ1.11	573538.95	4560521.11	ΑΡ1.06	573510.79	4560480.67
ΔΞ1.105	573536.42	4560519.63	ΑΡ1.055	573509.40	4560478.80
ΔΞ1.10	573534.65	4560511.06	ΑΡ1.05	573507.24	4560469.68
ΔΞ1.09	573531.29	4560501.37	ΑΡ1.04	573497.51	4560462.92
ΔΞ1.08	573527.84	4560491.42	ΑΡ1.03	573496.82	4560453.08
ΔΞ1.07	573524.47	4560484.28	ΑΡ1.02	573490.17	4560441.46
ΔΞ1.06	573516.58	4560477.66			
ΔΞ1.05	573512.53	4560466.40			
ΔΞ1.04	573510.73	4560456.85			
ΔΞ1.03	573505.60	4560447.45			
ΔΞ1.02	573503.45	4560442.47			
ΥΔΑΤΟΡΕΜΑ ΚΛΑΔΟΣ 2					
α/α	X	Y	α/α	X	Y
ΔΞ2.7	573556.01	4560690.14	ΑΡ2.7	573552.57	4560689.35
ΔΞ2.6	573558.24	4560680.39	ΑΡ2.6	573555.03	4560679.66
ΔΞ2.5	573560.38	4560670.73	ΑΡ2.5	573557.26	4560669.80
ΔΞ2.4	573564.16	4560661.51	ΑΡ2.4	573559.33	4560659.95
ΔΞ2.3	573568.18	4560653.02	ΑΡ2.3	573564.09	4560650.70
ΔΞ2.2	573572.46	4560647.12	ΑΡ2.25	573564.51	4560644.56
			ΑΡ2.25	573567.11	4560641.19
ΥΔΑΤΟΡΕΜΑ ΚΛΑΔΟΣ 3					
α/α	X	Y	α/α	X	Y
ΔΞ3.3	573525.54	4560539.02	ΑΡ3.3	573520.86	4560537.82
ΔΞ3.2	573530.00	4560533.58	ΑΡ3.25	573521.49	4560533.68
ΔΞ3.15	573533.71	4560527.58	ΑΡ3.2	573528.58	4560530.19

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

1. Το διάγραμμα είναι ενταγμένο στο κρατικό σύστημα συντεταγμένων Ε.Γ.Σ.Α. '87
2. Μέθοδος Εξάρτησης: Δορυφορική Εξοπλισμός: GPS Topcon Hiper II
3. Μέθοδος Αποτύπωσης: Επίγειες μετρήσεις
4. Μέτρο γραμμικής παραμόρφωσης (Κ) : 0.99967
5. Τριγωνομετρικό Σημείο Εξάρτησης στο Ε.Γ.Σ.Α.'87: (271-083), "ΣΙΡΟΚΟ" X=574288.75 Y=4558617.17 H=319.78
6. Ισοδιάσταση ισοϋψών: 0,50μ

ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ ΤΡΙΓΩΝΟΜΕΤΡΙΚΩΝ και ΠΟΛΥΓΩΝΟΜΕΤΡΙΚΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ

α/α	X (μ)	Y (μ)	α/α	X (μ)	Y (μ)	α/α	X (μ)	Y (μ)
T1	573526.049	4560442.757	S1	573515.759	4560480.371	S2	573526.053	4560525.485
S3	573553.366	4560518.872	S4	573573.892	4560562.049	S5	573585.737	4560592.310
S6	573565.058	4560619.841	S7	573555.699	4560651.403	S8	573573.008	4560648.152
T2	573534.248	4560630.574						

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

- ΓΡΑΜΗ ΠΛΗΜΜΥΡΑΣ T=50 έτη
- ΟΡΙΟΓΡΑΜΜΕΣ
- ΑΞΟΝΑΣ ΥΔΑΤΟΡΕΜΑΤΟΣ
- 1.21 ΔΙΑΤΟΜΗ ΥΔΡ. ΜΟΝΤΕΛΟΥ
- ΟΙΚΟΠΕΔΟ
- ΠΡΑΝΕΣ ΡΕΜΑΤΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Π.Α.Μ.Θ.– Π.Ε. ΞΑΝΘΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΗΣ

Ελέγχθηκε η αποτύπωση και θεωρήθηκε ο καθορισμός των οριογραμμών

ΕΡΓΟ: ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΥΔΑΤΟΡΕΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ ΓΟΡΓΟΝΑΣ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΓΟΡΓΟΝΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΥΚΗΣ

ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ : ΣΟΦΤΑ ΙΡΒΑΝ-ΣΟΦΤΑ ΙΡΦΑΝ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΞΑΝΘΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2013

ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΜΕΛΕΤΕΣ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ - ΕΠΙΒΛΕΨΕΙΣ
ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ Ο.Ε.
ΑΣΗΜΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ 10-12- ΞΑΝΘΗ- ΤΗΛ. 2541076652

ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΚΑΙ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΜΕΛΕΤΗΤΟΥ

ΑΣΗΜΙΔΗΣ Ν. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΔΙΠΛ. ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Δ.Π.Θ.
ΜΕΛΟΣ Τ.Ε.Ε. ΑΡ. ΜΗΤΡ. 88285
ΤΣΑΛΟΠΟΥΛΟΥ 8 - ΤΗΛ. 2321026162
ΣΕΡΡΕΣ

ΑΦΟΙ ΑΣΗΜΙΔΗ Ο.Ε.-ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ Ο.Ε.
ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΤΕΕ 14447
ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ 10-12 Τ.Κ. 67100 ΞΑΝΘΗ
ΤΗΛ.: 25410 76652

Είδος μελέτης	ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΧ.	Σ3.3
Θέμα σχεδίου	ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡΑΦΙΑ		ΚΛΙΜΑΚΑ 1/200

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	ΥΠΟΓΡΑΦΗ

Ελέγχθηκε Ξάνθη 11-12-13
ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΚΑΛΠΑΚΤΣΙΔΟΥ
ΑΓΡΟΝ. ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΘΕΩΡΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Ο Προϊστάμενος Τμήματος Δομών Περιβάλλοντος
Κολώνιας Άγγελος
Αρχιτέκτων Μηχανικός
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ξάνθη 12-12-2013
Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Π.Ε. Ξάνθης
α.α.
Κολώνιας Άγγελος
Αρχιτέκτων Μηχανικός

ΘΕΩΡΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
ΣΥΝΟΔΕΥΕΙ ΤΗΝ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 5272/2013/31-1-14
ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΠΕ.ΧΩ.Σ. Α.Μ.Θ.
ΑΠΟΚ. ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ
4/1/2014
Λαμπρινή Ρίζου
Αρχιτέκτων Μηχανικός
με Β΄ βαθμό

Αριθμός εγκρίσεως απαρ. 271/13
Καρα-Χασάν Γκιουλμπεγιάζ

ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ ΦΥΛΛΩΝ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Σε έντυπη μορφή:

- Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 έως 16 σελίδες σε 1 € προσαυξανόμενη κατά 0,20 € για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού.
- Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 € ανά σελίδα.

Σε μορφή DVD/CD:

Τεύχος	Ετήσια έκδοση	Τριμηνιαία έκδοση	Μηνιαία έκδοση
Α΄	150 €	40 €	15 €
Β΄	300 €	80 €	30 €
Γ΄	50 €	-	-
Υ.Ο.Δ.Δ.	50 €	-	-
Δ΄	110 €	30 €	-

Τεύχος	Ετήσια έκδοση	Τριμηνιαία έκδοση	Μηνιαία έκδοση
Α.Α.Π.	110 €	30 €	-
Ε.Β.Ι.	100 €	-	-
Α.Ε.Δ.	5 €	-	-
Δ.Δ.Σ.	200 €	-	20 €
Α.Ε.-Ε.Π.Ε.	-	-	100 €

- Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd-rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 € προσαυξανόμενη κατά 1 € ανά 50 σελίδες.

ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ Φ.Ε.Κ.

Τεύχος	Έντυπη μορφή
Α΄	225 €
Β΄	320 €
Γ΄	65 €
Υ.Ο.Δ.Δ.	65 €

Τεύχος	Έντυπη μορφή
Δ΄	160 €
Α.Α.Π.	160 €
Ε.Β.Ι.	65 €
Α.Ε.Δ.	10 €

Τεύχος	Έντυπη μορφή
Α.Ε.-Ε.Π.Ε.	2.250 €
Δ.Δ.Σ.	225 €
Α.Σ.Ε.Π.	70 €
Ο.Π.Κ.	-

- Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70 €, ποσό το οποίο αφορά τα ταχυδρομικά έξοδα.

- Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/28.2.2005 2η Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32 Αθήνα).
- Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά και θα επιστρέφονται.
- Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α, τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά όργανα και οι τριτοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής.
- Το ποσό υπέρ ΤΑ.Π.Ε.Τ. (5% επί του ποσού συνδρομής), καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκπτωση.
- Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση.

Πληροφορίες για δημοσιεύματα που καταχωρίζονται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: 210 5279000.
Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: τηλ.: 210 8220885.

Τα φύλλα όλων των τευχών της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως διατίθενται δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr)

Ηλεκτρονική Διεύθυνση: http://www.et.gr - e-mail: webmaster.et@et.gr

ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΟ 08:00 ΜΕΧΡΙ 13:30



ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * ΤΗΛ. 210 52 79 000 * FAX 210 52 21 004